



OPPVASKTEKNIKK
KURVTUNNELMASKIN CS



RELIABLE

COMP

HOBART

TOPP YTELSE PÅ KJØKKENET

Hos HOBART er vi stolte av å levere pålitelig kjøkkenutstyr av høy kvalitet som er bygget og testet for å sikre at uansett hvilke utfordringer dagen bringer, kan du møte dem med HOBART.

Let's make it happen!



E
ACT



HOBART

**DEN PERFEKTE LØSNINGEN
FOR ALLE SEKTORER I INDUSTRIEN**



HORECA

Bar og pub / bistro og café /
hotell og restaurant



STORKJØKKEN

Syke- og aldershjem /
kantiner / skoler





MODELLEN

PROFI CS

PROFI CS er HOBARTs standard kurvtunnelmaskin og står for topp kvalitet og driftssikkerhet. Hvis kapasiteten på en hetteoppvaskmaskin ikke er tilstrekkelig for å dekke dine oppvaskbehov er **PROFI CS** er den perfekte løsningen. Ved å velge C12 varmegjenvinning (opsjon), kan du kan spare opptil 7 kW/t energi.



BEST OPPVASKRESULTAT

TILSTOPPINGSSIKRE DYSER

For kontinuerlig kraftig vask

De spesialkonstruerte dysene hindre tilstopping, noe som resulterer i en konstant kraftig vask og et perfekt vaskeresultat. Kombinasjonen av fire øvre og tre nedre vaskearmen fører til et perfekt vaskeresultat.

MED FORSKYLLING

Effektiv bruk av ferskvann

En integrert forskyllsesone før den endelige slutt-skyllingen. Her gjenbrukes sluttskyllevannet en gang til i en ekstra skylling. Dobbel skylling (opsjon) sørger for et glitrende oppvaskeresultat hver gang.

PRAKTISK TØR KING

For hurtig å kunne gjenbruke vaskegodset

Et perfekt vaskeresultat betyr ikke bare rent, men også tørt oppvaskgods. Tørkeseksjonen (opsjon) oppfyller disse kravene raskt og presist, og gir hurtig gjenbruk av all oppvaskgods.



SPESIALDYSER

Jevn og kompakt fordeling av vaskevannet

Undervaskingen er en jevn fordeling av vaskevannet essensielt for å oppnå et perfekt oppvaskeresultat. For at vannstrålene skal bli effektivt fordelt har HOBART utformet dysene som et kjøttben i profil som gjør at de dekker et større område og mer presist enn konvensjonelle dyser.

Fordelen for deg

Jevn og kompakt fordeling av vaskevannet på oppvaskgodset gir et betydelig forbedret oppvaskeresultat.

ENKEL BETJENING

ECOTRONIC STYRING

Enkel betjening av maskinen



Det nye panelet med sitt lett forståelige design sørger for enkel og intuitiv styring av oppvaskmaskinen. ECOTRONIC-styresystemet kan også brukes til å endre transporthastigheten, som du har 2 (3 som opsjon) alternativer for. Temperaturdisplay er standard.

VASKEARMSPJELD

Raskt klar for rengjøring

Våre patenterte vaskearmspjeld gjør det enkelt og komfortabelt å rengjøre vaskearmene innvendig. Mens konvensjonelle systemer krever at du først skrur av endehettene på vaskearmene, er nå et enkelt trinn tilstrekkelig til å komme inn i vaskearmmåpningene.





OMFATTENDE RENGJØRINGSHJELP

Brukervennlig hjelp til rengjøring

Fargekodet rengjøringshjelp

Daglig rengjøring øker ytelsen og levetiden på oppvaskmaskinen. For å hjelpe deg til å finne ut hvilke elementer som må tas ut for rengjøring, er disse utstyrt med blå markering.

Kodede gardiner

Gardinene som deler opp de ulike vaskesonene er klart markert, noe som forhindrer at de blir blandet sammen når de settes inn igjen.

Kodede vaske- og skyllearmer

Tydelig identifisering av vaske og skyllearmene forhindrer at de blir blandet sammen når de settes inn.

DROP-IN VASKESYSTEM

Letter rengjøringen

Gjør det så enkelt som mulig for deg selv å rengjøre maskinen. Takket være vaskearmskassetten som er enkel å trekke ut og skyve inn på føringsskinnene går rengjøringsarbeidet lett som en lek.



HØY LØNNSOMHET



CLIMATE ENERGISPARESYSTEM

For effektiv bruk av energi

Senk driftskostnadene dine - Øk effektiviteten din - Beskytt miljøet: Energisparesystemet CLIMATE hjelper deg ikke bare til å forhindre energitap, men også til å senke driftskostnadene for maskinen.

Hvordan fungerer det?

Energien i den varme avtrekksluften blir kontinuerlig tilbakeført til maskinen ved hjelp av et varmegjenvinningssystem. På denne måten er en besparelser på opptil 7 kW/t mulig.

Fordelene for deg

- Maskinens driftskostnader blir redusert betraktelig.
- Energitapet via avtrekksluften minimaliseres.
- Krever ikke direkte avtrekksforbindelse til romventilasjonssystemet

WASHSMART



HOBART WASHSMART APP

Overblikk over hovedegenskaper

Den nye HOBART WASHSMART appen gir deg en omfattende oversikt over status på din oppvaskmaskin gratis i 5 år. Dette inkluderer for eksempel at appen informerer deg på forhånd om kommende service/inspeksjonsdatoer.

Koble til, informere, profitere

Basert på disse data kan du unngå nedetid og kontakte HOBART kundeservice eller en autorisert servicepartner. WASHSMART kan også gi deg illustrerte instruksjoner for mindre feil slik at du selv kan løse dem.

En oversikt over alle alle funksjoner


- Maskinstatus (hold øye med statusen på alle maskinene)
- Feilmeldinger (du blir informert om systemfeil via push-melding)
- Hygieneinformasjon (visning og enkel nedlasting av en hygieneprotokoll)
- Kapasitet (data over effektiv bruk av maskinen)

I hvilke land og på hvilke språk WASHSMARTer tilgjengelig, samt annen informasjon, finner du på www.washsmart.info






TEGNINGER / MODULVALG







INNGANG



FORVASK-SONER



HOVEDVASKSONE / SLUTTSKYLLESONE



TEKNISKE DATA


PROFI CS						
KURVER Maks. kapasitet	GJENNOMSNITTLIG VANNFORBRUK		STRØMFORBRUK i kW/t ^[1] (tilkoblet belastning i kW) for maskiner med varmegjenvinning og tørkesone	ANBEFALT MODELLVALG	TOTALLENGDE (BYGGEMÅL)	
	i l/t	i l/kurv ^[2]			i mm, uten tørkesone	i mm, med tørkesone
50/80/120	160	1,3	21,4 (26,8)	CS-A	1.350	2.200
70/100/150	180	1,2	22,6 (28,3)	CS-E-A	1850	2.700
100/135/200	200	1,0	24,9 (31,1)	CS-L-A	2.000	2.850

Alle hastigheter: Hygienisk oppvaskresultat basert på DIN 10534

^[1] Gjennomsnittsverdi med et normalt bruk og i en normal virksomhetstype

^[2] Ideelle verdier

TØRKESONER





VÅR VISJON

Oppvask uten vann

Intensiv markedsforskning har resultert i at kundene våre forventer seg oppvaskteknikk som forener høy lønnsomhet med optimal ytelse. Vi orienterer oss mot disse kravene og de danner grunnlaget for vår visjon "Oppvask uten vann". Denne visjonen er vår kontinuerlige utfordring for stadig å finne nye veier som reduserer vann-, energi- og kjemikalieforbruket ytterligere. Med innovative toppytelser vil vi skritt for skritt komme nærmere målet vårt. Og det vet vi allerede.

» Når en gang den første maskinen virkelig vil være i stand til å vaske uten vann – vil det være en HOBART. «

BEDRIFTEN

Vi er HOBART

HOBART er ledende på verdensmarkedet for profesjonell oppvaskteknikk og velrenommert produsent av koke-, tilberednings- og miljøteknikk. Grunnlagt 1897 i Troy, Ohio, beskjeftiger HOBART i dag over hele verden mer enn 6.900 medarbeidere. På produksjonsstedet Offenburg, Tyskland, utvikler, produserer og selger HOBART oppvaskteknikk over hele verden. Internasjonalt setter gastronom- og hotellbransje, catering, bakerier og slaktere, supermarkeder, flyselskaper, cruiseskip, bilforhandlere, forskningssentre og farmasøytiske selskaper opp våre innovative produkter, som er ledende innenfor området økonomi og økologi.



MADE IN GERMANY

Dette kvalitetsløftet gir vi våre kunder og det er vårt personlige krav, som hos HOBART støttes av alle medarbeiderne.



VÅRT FOKUS

Innovativ – økonomisk – økologisk

Det er vår ledetråd. For oss betyr innovasjon å kontinuerlig sette nye teknologiske standarder, kombinert med ekstra verdi for kunden. Et konserneid teknologisenter og et innovasjonssenter for oppvaskteknologi ved hovedkvarteret i Tyskland gjør dette mulig. Vi lager høyeffektive produkter fullstappet av innovative løsninger, og bekrefter kontinuerlig vår status som teknologileder. Være økonomisk betyr å sette nye standarder for lave driftskostnader og minimal ressursbruk, og revolusjonere markedet kontinuerlig. Å være økologisk betyr en ansvarlig håndtering av ressurser og en bærekraftig energipolitikk. Dette gjelder ikke bare for produkter som er i bruk, men generelt på alle områder av organisasjonen, som innkjøp og produksjon.

HOBART SERVICE

Kompetent – rask – pålitelig

Serviceteknikerne på HOBART og HOBARTs servicepartnere er de "virkelige" ekspertene. Takket være intensiv opplæring og mange års erfaring har disse teknikerne en enestående og grundig kjennskap til produktet. Vedlikeholdsarbeid og reparasjoner blir derfor utført profesjonelt, raskt og pålitelig.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | Fax: +49 781 600-2319
info@hobart.de | www.hobart.de



Werkskundendienst +49 180 345 6258
für Österreich +43 820 240 599
Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
Fax: +31 348 43 01 17
info@hobart.nl
www.hobart.nl

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
Fax: +82 2 34 43 69 05
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
Fax: +41 43 211 56-99
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
Fax: +47 67 10 98 01
post@hobart.no
www.hobart.no

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
Fax: +81 3 5767 8675
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
Fax: +33 1 64 11 60 01
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se
www.hobart.se

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
Fax: +65 6846 0991
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
Fax: +45 43 90 50 02
salg@hobart.dk
www.hobart.dk

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | Fax: +66 2 675 6282
enquiry@hobartthailand.com | www.hobartthailand.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
Fax: +32 16 60 59 88
sales@hobart.be
www.hobart.be

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
Fax: +61 2 9714 0242
www.hobartfood.com.au

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
Fax: +49 781 600-2819
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 04/2021. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 04/2021. We reserve the right to technical or design modifications.

Angivelserne i denne brosjyre er korrekte per 04/2021. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre tekniske data eller konfigurasjonen av maskinene våre.

