



OPPVASKTEKNIKK

HETTEOPPVASKMASKINER **AUP** | AMX



7 MODELLER

HOBART

TOPP YTELSE PÅ KJØKKENET


Hos HOBART er vi stolte av å levere pålitelig kjøkkenutstyr av høy kvalitet som er bygget og testet for å sikre at uansett hvilke utfordringer dagen bringer, kan du møte dem med HOBART.

Let's make it happen!

10



0% YTELSE



HOBART

7 BRANSJER

utallige utfordringer

1 LØSNING



SPISESTEDER

Bar & pub / bistro & kafé /
hotell & restaurant



OFFENTLIG FORPLEINING

Sykehus / alders- & sykehjem / Kantine /
utdanningsinstitusjoner – skole og universitet



BAKERI

Bakerifilialer / produksjon / bakeindustri



SLAKTERI

Slakterbutikk / næringsmiddelindustri



INDUSTRI



GLOBAL MARINE



AIRLINE CATERING





BEDRE ELLER BEST DU HAR VALGET!

PROFI linjen – alt som en profesjonell oppvaskmaskin trenger. Den vellykkede produktserien fra HOBART er i bruk overalt der hvor oppvaskmengden og tilsmussing av kjøkkenredskap krever perfekt arbeid av en ekte proff. Den kombinerer effektiv oppvaskteknikk med høy betjeningskomfort og lave driftskostnader. Et bredt utvalg av utstyrsopsjoner gjør **PROFI** linjen til en skreddersydd oppvaskløsning for de forskjellige bruksområder.

PROFI LINJE

PREMAX linjen er den riktige modellen for alle som vil mer. Fordi **PREMAX** setter milepæler på alle områder: minimale driftskostnader ved imponerende betjeningskomfort kombinert med maksimal ytelse. **PREMAX** linjen er den mest økonomiske og mest innovative oppvaskmaskinlinjen på markedet. I tillegg til utstyret til **PROFI** modellene overbeviser **PREMAX** ved enestående produkt egenskaper og er den ideelle partneren for de høyeste krav til en perfekt organisert oppvask.

PREMAX LINJE

MODELLENE

VI HJELPER DEG MED VALGET!

AM900 / PROFI AMX

PROFI modellene for pålitelig vasking av glass, bestikk og servise.



PROFI AMXX

PROFI modellen for vasking svært skittent kjøkkenutstyr ved korte programtider. Optimalt egnet for høy utnyttelsesgrad i restauranter og institusjonskjøkken.



PROFI AMXXL

Den ekstra brede **PROFI** modellen for pålitelig vasking av brødkasser, slakterkasser, serveringsbrett og gastronormkantiner.



PROFI AMXT

Dobbelkurvmaskinen **PROFI** for vasking av to kurver med glass, bestikk og servise samtidig.



HOBART



MODELLENE

VI HJELPER DEG MED VALGET!

PREMAX EKSKLUSIV-LINJE

PREMAX AUP

Premium-modellen for høyeste krav til oppvaskresultat og lønnsomhet. Med den ASR (automatic soil removal) er den egnet for høy kapasitet og maksimalt med smuss.



PREMAX AUPL

Den ekstra brede Premium-modellen for vasking av stort oppvaskgods. Med den ASR (automatic soil removal) er den optimalt egnet for svært skitne gastronomkantiner, slakterkasser eller redskap med høyeste utnyttelsesgrad.



PREMAX AUPT

Premium-modellen med dobbel ytelse for vasking av to kurver samtidig. Med den ASR (automatic soil removal) er den utmerket egnet for både bestikk, servise, kjeler og panner med høyeste utnyttelsesgrad og maksimal tilsmussing.



ASR (AUTOMATIC SOIL REMOVAL)

PREMAX EKSKLUSIV-LINJE

ASR (AUTOMATIC SOIL REMOVAL) INNEBYGGET AUTOMATISK FORSPYLEFUNKSJON

Forspyling ikke lenger påkrevd

Grundig manuell forspyling tar tid, men er nødvendig ved bruk av standard maskiner. Med den revolusjonære innebygde automatiske forspylefunksjonen ASR (automatic soil removal) kan du spare deg dette arbeidstrinnet. Her kan tallerkenene settes rett inn i kurven uten å spyles først.

Alle matrester pumpes nemlig straks ut av maskinen gjennom det nye filtersystemet. Det sparer driftskostnader og er skånsomt både for maskinen og miljøet.

Redusert ressursbruk

Spar årlig inntil 680 € i kostnader på vann, strøm og kjemikalier. Hvordan er det mulig? Helt enkelt! Filtringen av matrestene hindrer at fint og grovt smuss havner i oppvaskmaskinen og skitner til vaskewannet. Vasketanken må ikke stadig tømmes og fylles opp igjen med rent vann. I stedet regenererer maskinen seg selv ved behov. Det er ikke lenger nødvendig å skifte vann i løpet av et skift.

Perfekt maskinbeskyttelse

Hverdagen på et kjøkken er ofte preget av tidspress og stress. Da kan det forekomme at matrester ikke blir fjernet fullstendig fra tallerkenene. Dette grove smusset tilstopper imidlertid silsystemene, slik at maskinen ikke kan yte maksimalt.

Vår løsning for deg: Den revolusjonerende innebygde automatiske forspylefunksjonen ASR (automatic soil removal) beskytter filtersystemet ved ekstrem belastning og hindrer at silene går tette.

Et overblikk over fordelene dine

En lang dag med oppvask uten å bytte vann, men i stedet få et hygienisk rent oppvaskresultat - selv ved stor grad av tilsmussing.





BEST OPPVASKRESULTAT

PREMAX EKSKLUSIV-LINJE

INTENSIVPROGRAM

Fjerner alt smuss

Er det vanskelig å få av inntørkede matrester? Ikke med **PREMAX** hetteoppvaskmaskin. Vi løser dette problemet med varm vanndamp. Da har smusset ikke en sjanse!

Hvordan virker det?

- Forurensningens struktur brytes opp.
- Vasketemperaturen økes i løpet av svært kort tid.
- Den økte temperaturen forbedrer virkningen til oppvaskmiddelet.

Du trenger ikke å bløtlegge. Kniver, gafler og skjeer kan vaskes med det spesialutviklede bestikkprogrammet. Kombinasjonen av høyt trykk og varm vanndamp løser opp alt smuss.

PREMAX EKSKLUSIV-LINJE

POWER-PLUS VASKEPROGRAM

Enorm vaskekraft mot ekstremt smuss

Hvis du velger **POWER-PLUS** vaskeprogrammet, aktiveres det en ekstra pumpe i tillegg til eksisterende vaskepumpe. Slik får du maksimal ytelse.

- På denne måten får **PREMAX** AUP og AUPL en vaskeeffekt på hele 1000 l/min.
- I **PREMAX** AUP-T med to kurver sirkulerer så mye som 2 x 1.000 l/min.

I motsetning til vanlige programmer blir også matrester som er vanskelige å løse opp, vasket bort, og det uten forspyling. Likevel er resultatet hygienisk og rent.



BEST OPPVASKRESULTAT

GENIUS-X² FILTERSYSTEM

Holder vaskevannet permanent rent

Det videreutviklede filtersystemet rengjør tilsmusset vaskevann i bare tre trinn og reduserer dermed forbruket av oppvaskmidler med inntil 35 %.

Tanken holder seg ren

Grovt smuss og matrester samles opp i silkurven og forhindres i at komme ned i vasketanken.

Finsmuss ledes vekk

Etter 10 sekunder blir alt finsmusset ledet ut av maskinen.

Vasking ordner resten

Under vaskingen blir finsmussrestene samlet og pumpet ut.

Enda et pluss

Systemet rengjør seg selv under utpumpingen og det er ikke nødvendig med manuell rengjøring.

SILKURVKONTROLL

Kontrollerer om vasketanksil og filter er riktig satt inn

Dersom silsystemet ikke er satt inn riktig, viser kontrollen en advarsel. Når silen blir plassert riktig igjen, kan vaskingen fortsette.

For deg betyr dette

- Pumpen beskyttes mot skår og småbestikk.
- Du sparer oppvaskmiddel og reduserer driftskostnadene.
- Smuss holdes igjen.

ROTOR-X VASKESYSTEM

Enestående vaskearmmer

Enestående på markedet: HOBART kryssformede vaskearmmer med fire vinger er unike på markedet og sørger for en ekstremt høy vaskeeffekt.

- Vaskearmene fordobler kontakttiden mellom vannet og oppvaskgodset.
- Den mekaniske vaskeeffekten økes med 100 % i forhold til vanlige vaskearmmer.
- Vidvinkeldyser fordeler vannet perfekt i maskinen.

Resultatet

Et fremragende vaskeresultat over hele linjen.

Det roterende vaskesystemet ROTOR-X består av to kryssvaskearmmer, én oppe og én nede. Modellen **PREMAX** AUP har fire kryssformede vaskearmmer, to oppe og to nede.

VASKEPROGRAM FOR STIVELSE

Så tallerkenene dine føles glatte og rene

Ris, poteter eller pasta er matvarer som inneholder stivelse og ofte etterlater spor på tallerkener og skåler. Med tiden blir ikke bare serviset grovt å ta på, men ser også matt og uhygienisk ut.

Ny glans med HOBART

Det spesielle vaskeprogrammet for stivelse sørger for at serviset ditt kjennes helt glatt og rent ut. Dette fører til følgende fordeler for deg:

- Det er ikke nødvendig med tidkrevende manuell behandling av oppvaskgodset med aggressive rengjøringsmidler.
- Vaskeprogrammet for stivelse avlaster personalet ditt og garanterer skinnende servise.



HOBART





HØY LØNNSOMHET

PREMAX EKSKLUSIV-LINJE

ØKO-PROGRAM

Sterk ytelse til tross for lavt forbruk

Lavt forbruk av vann og kort programvarighet er viktige faktorer for å redusere kostnader og spare tid. De intelligente HOBART **PREMAX**-modellene arbeider derfor med vanndamp, noe som gir deg uslåelige fordeler:

- De beste resultatene blir oppnådd med inntil 1,4 l vann i sluttskyllingen.
- Dermed blir forbruket av vann og oppvaskmiddel redusert med inntil 44 %.

Kort programvarighet øker produktiviteten

Det korteste programmet på hetteoppvaskmaskinene **PREMAX** varer kun i 52 sekunder. Da kan kapasiteten til maskinen økes med 17 % til 70 kurver i timen.

ENERGILAGRING

Den intelligente måten å spare energi på

Spare energi – enkelt og greit:

Energilagringen er standard, og reduserer energiforbruket betraktelig. Hetten er lukket på alle sider og holder den varme dampen i systemet, i stedet for å slippe den ut i rommet. Slik kan den lagrede varmeenergien brukes om igjen.

Resultatet

Du kan spare inntil 3.120 kWt per år. Samtidig blir inneklimaet på kjøkkenet bedre.



HØY LØNNSOMHET

VARMEGJENVINNING FOR AVLØPSVANN

Bruke avløpsvannet


Energien til det 60 °C varme avløpsvannet brukes til oppvarming av det rene vannet. Slik fungerer det: Den valgfrie varmegjenvinningen for avløpsvann leder det varme avløpsvannet langs det innstrømmende rene vannet. Dette gjør at det rene vannet varmes opp til 40 °C før det varmes videre opp til den endelige sluttskylletemperaturen i boosterens.

Dine fordeler

- Du sparer inntil 3.630 kWt per år.
- Amortisering kan skje allerede i det 2. året.

Innsparing med forskjellige energigjenvinningssystemer

Innsparing totalt*



* Beregningsgrunnlag: Maskin: AMXT med 100 vaskeprogrammer/dag ved 312 arbeidsdager/år, energikostnader: 0,23 € /kWt, skyllevannsmengde: 2,0 l/kurv

VARME- OG LYDISOLERT HETTE

Hold varmen i maskinen



Også under drift holder varmen seg i systemet. De 15 mm tykke isolerte veggene i hetten forhindrer varmetap fra maskinen. Dette øker varmeutnyttelsen og sparer energi.

SENSO-ACTIVE RESSURSSTYRING

Ansvarsfullt vannforbruk

Kvaliteten på vannet blir overvåket kontinuerlig, og vannforbruket blir tilpasset automatisk. Ved lite smuss er vannforbruket lavt, mens det kan øke ved mer smuss.

Driftskostnadene reduseres

Den innovative ressursbruken gjør at driftskostnadene reduseres betydelig sammenlignet med vanlige maskiner.

Dine fordeler

- Sikkert vaskeresultat også ved høyere innføring av smuss.
- Maskinen korrigerer betjeningsfeil.
- Vaskevannet regenereres alltid med tilstrekkelig rent vann.
- Det er ikke lenger nødvendig med komplett tømming og ny fylling.

INTELLIGENT ENERGISTYRING

Lav tilkoblingseffekt og likevel kort oppvarmingstid

For å redusere den totale tilkoblingseffekten for oppvaskmaskiner reduserer man i tradisjonelle maskiner ofte varmeeffekten i varmtvannsbeholderen. Oppvarmingstiden forlenges da imidlertid med inntil 100 %.

Vi har løsningen

Med det intelligente energistyringssystemet fra HOBART står alltid den maksimale boostereffekten til disposisjon ved fylling. Slik reduseres fylletiden. Under vaskingen kan boostereffekten reduseres til et nødvendig minimum for å stille energien til disposisjon for vaskepumpen og tankoppvarmingen.

Med intelligent bruk av energien som står til rådighet, garanteres korte oppvarmingstider og lav total tilkoblingseffekt for maskinen.



ENKEL BETJENING

VISIOTRONIC-TOUCH KONTROLL

Enkel betjening for alle

Betjening ved hjelp av én knapp i kombinasjon med fargeberøringsskjerm – enklere blir det ikke: VISIOTRONIC-TOUCH kontrollen gjør det mye enklere å bruke maskinen og viser alle viktige opplysninger på displayet med tekst og symboler.

Dine fordeler

- Du kan velge program uten problemer.
- Det er lett å foreta innstillinger.
- Oversikt over all viktig informasjon.

VAPOSTOP

Setter en stopper for skyer av damp

Den som åpner oppvaskmaskinen rett etter oppvaskprosessen, får en varm sky av damp i ansiktet. Dette er det slutt på: Den valgfrie VAPOSTOP² trekker den 60 °C varme dampen ut av maskinen ved hjelp av en flertrinnet ventilator og forhindrer dermed damputslipp.

Den patenterte VAPOSTOP

- Kjøler avtrekksluften
- Forbedrer inneklimate
- og forenkler arbeidet.




TIDSINDIKATOR GJENVÆRENDE TID

Vaskeprosessen er alltid synlig

VISIOTRONIC-TOUCH kontrollen viser HOBART Hetteoppvaskmaskiner fremdriften i programmet.

- Blå: Programmet ble nettopp startet
- Delvis grønn: Maskinen vasker
- Grønn: Program avsluttet/maskin startklar
- Rød: Feil- eller merknadsmelding



SIGNAL FOR LAVT KJEMINIVÅ

Kjeminivåovervåkning effektivt og enkelt

Ved bruk av sugelanser (opsjon) for oppvaskmiddel og tørremiddel, overvåker signalet for lavt kjeminivå innholdet i den eksterne kjemikaliebeholderen. Dermed blir du alltid gjort oppmerksom på etterfylling av oppvaskmiddel og tørremiddel til rett tid, noe som garanterer et varig og upåklagelig oppvaskresultat.

INTEGRERT AVKALKINGSSYSTEM

Beskytter mot forkalking og øker levetiden

Avkalkningssystem (opsjon) er integrerbart og fjerner kalkdannende mineraler fra vannet. Dette forhindrer kalkavleiringer som kan føre til økte programtider, ødelagte varmeelementer og utilfredsstillende oppvaskresultat.

FILTERBLOKKERINGSSENSOR

Fremsynt oppvask

Når serviset er veldig skittent, blir silene fort tette. For at oppvaskmaskinen skal yte maksimalt, må silene rengjøres med jevne mellomrom. Men når er det riktige tidspunktet for å gjøre dette?

Den intelligente filterblokkeringssensoren merker når silene må rengjøres, og gir deg beskjed ved hjelp av en advarsel på kontroldisplayet.



HYGIENEPROGRAM

Eliminerer mikrober og bakterier

Etter som tiden går, oppbygges det kalk og smusspartikler i maskinen. Med det patenterte hygieneprogrammet har mikrobene og bakteriene ingen sjanse.

Du får vist informasjon på displayet, slik at du vet når neste hygieneprogram må utføres. Da er det bare å legge hygienetabletter inn i maskinen og starte programmet. Kort tid etter er din Hetteoppvaskmaskin hygienisk ren igjen.

Et overblikk over dine fordeler

- Rask utbedring av kalkavleiringer.
- Maskinen blir rengjort for smussrester.
- Sørger for behagelig lukt.

ENKEL BETJENING

CLIP-IN VASKE- OG SKYLLEARMER

Gjør rengjøringen av maskinenså enkel som mulig

For å lette arbeidet ditt kan både vaske- og skyllearmene tas ut i en håndvending med CLIP-IN systemet. Etter rengjøringen trengs det også bare ett klikk for å sette dem inn igjen.

EASY-CLEAN KONSEPT

Forlenger maskinens levetid

For at oppvaskmaskinens ytelse og levetid skal holde seg på topp, bør du rengjøre visse komponenter hver dag. For å vise deg hvilke deler som må tas ut av maskinen for rengjøring er delene fargemerket.

USB-GRENSESNIITT

For problemløs datadokumentasjon

Temperatur, feilmeldinger og valgt program må dokumenteres permanent til overvåkingen. Denne tidkrevende oppgaven overtar VISIOTRONIC-TOUCH kontroll automatisk.

Komfortabel visning av drifts- og forbruksdata

Forenklet nedlasting av drifts- og hygieneparametere har HOBART Hetteoppvaskmaskiner et USB-grensesnitt for å kunne lagre alle relevante data på en eksternt lagringsenhet.

HETTELØFT

Bare trykk på knappen

Er brukervennlig og sparer krefter: Med hetteløft fra HOBART som ekstrautstyr kan du lukke hetteoppvaskmaskinen bare ved å trykke på en knapp. Når vaskeprogrammet er ferdig, åpnes hetten automatisk.

PÅLITELIGHET OG FLEKSIBILITET

XL VASKEKAMMER

Mer rom for mer ytelse

Stekeplater og bakebrett, eurokasser eller større fat: Med **PROFI** AMXXL og **PREMAX** AUPL kan du vaske store gjenstander uten problemer. Det forstørrede XL-vaskekammeret har plass for oppvaskgods på opptil 600 x 400 mm.



DOBBEL KAPASITET

Når du har mye oppvask

En blir til to: Med modellene **PREMAX** AUPT og **PROFI** AMXT kan to kurver med porselen, bestikk, serveringsbrett, kompaktbrett, kasseroller og panner vaskes samtidig. Slik unngår du unødvendig ventetid og øker kapasiteten.




INSTALLASJONSVARIANTER

For en enkel integrering på kjøkkenet

Hetteoppvaskmaskiner fra HOBART kan plasseres der det måtte passe på kjøkkenet, og tilpasses arbeidsgangen. Hetteoppvaskmaskinene kan nemlig mates med kurver både fra venstre og høyre side. I tillegg til rett oppstilling mellom to benker kan de også monteres i et hjørne, integrert i et benkesystem.



A woman with brown hair in a bun, wearing a red and white plaid shirt and a dark blue striped apron, is looking down at a smartphone in her hands. She is standing in a cafe or kitchen area with a coffee grinder and other equipment visible in the background. The lighting is warm and natural.

HOBART

**WASHSMART
HOBART 4.0**

WASHSMART

HOBART WASHSMART APP

Et overblikk over det viktigste

Den nye WASHSMART appen gir deg en omfattende oversikt over statusen på din maskin i 5 år, helt gratis. Du får dessuten vite om forestående vedlikeholdsintervaller til rett tid, gjeldende driftskostnader eller kjemikalieforbruket.

Koble til, informere, profitere

På grunnlag av disse dataene kan du hindre ikke planlagte stopp, bestille forbruksmidler direkte pr. app og ta kontakt med HOBART eller den lokale Hobart servicepartner. Dessuten kan WASHSMART tilby illustrerte anvisninger for mindre feil, slik at du kan utbedre disse selv.

En oversikt over alle funksjonene

- Maskinstatus (hold øye med statusen på alle maskinene)
- Feilmeldinger (du blir informert om systemfeil via push-melding)
- Driftskostnadskalkulator (kostnadsoversikt over vann-, kjemikalie- og strømforbruk)
- Hygieneinformasjon (visning og enkel nedlasting av en hygieneprotokoll)
- Forbruksmiddel-bestilling (enkel bestilling av forbruksmidler)
- Kapasitet (data over effektiv bruk av maskinen)

I hvilke land og på hvilke språk WASHSMARTer tilgjengelig, samt annen informasjon, finner du på www.washsmart.info




HOBART




MÅLSKISSER


AM900 | AMX | AMXX




AUP




AMXXL




AUPL



AMXT



AUPT



Maksimal benkeprofilhøyde for AMXXL og AUPL ved montering i hjørne: 40 mm.

* +/- 25 mm fotjustering

** 137 mm for modeller med varmegjenvinning for avløpssvann.

[1] Avløpsslange

[2] Vanntilkobling

[3] Tilkoblingskabel

[4] Flytende oppvaskmiddel

[5] Tørremiddel^{a)}

[6] Avløpsslange ASR (automatic soil removal)

a) for maskiner med eksterne kjemikaliebeholdere

UTSTYR

MODELLER	PROFI-SERIE						
	AM900	AMX	AMXR	AMXX	AMXXR	AMXXL	AMXT
ASR (automatic soil removal) innebygget automatisk forspylefunksjon	–	–	–	–	–	–	–

BESTE OPPVASKRESULTAT

Intensivprogram	–	–	–	–	–	–	–
GENIUS-X ² filtersystem	–	●	●	●	●	●	●
POWER-PLUS vaskeprogram	–	–	–	–	–	–	–
ROTOR-X vaskesystem	–	–	–	●	●	●	–
Silkurvkontroll	–	●	●	●	●	●	●
Vaskeprogram for stivelse	–	●	●	●	●	●	●

HØY LØNNSOMHET

Øko-program	–	–	–	–	–	–	–
Energilagring	●	●	●	●	●	●	●
Varmegjenvinning for avløpsvann	–	–	●	–	●	○	○
Varme- og lydisolert hette	–	●	●	●	●	●	●
SENSO-ACTIVE ressursstyring	–	●	●	●	●	●	●
Intelligent energistyring	–	–	–	●	●	●	–

ENKEL BETJENING

Integrert Wi-Fi modul*	–	●	●	●	●	●	●
WASHSMART app**	–	●	●	●	●	●	●
VISIOTRONIC kontroll	●	–	–	–	–	–	–
VISIOTRONIC-TOUCH kontroll	–	●	●	●	●	●	●
VAPOSTOP	–	○	○	○	○	○	○
Tidsindikator gjenværende tid	●	●	●	●	●	●	●
Signal for lavt kjemivå	–	○	○	○	○	○	○
Integrert avkalkingssystem	○	○	○	○	○	○	–
Filterblokkeringssensor	–	–	–	●	●	●	●
Hetteløft***	–	○	○	○	○	○	○
Hygieneprogram	–	●	●	●	●	●	●
CLIP-IN vaske- og skyllearmer	●	●	●	●	●	●	●
EASY-CLEAN konsept	●	●	●	●	●	●	●
USB-grensesnitt	–	●	●	●	●	●	●

FLEKSIBILITET

XL vaskekammer	–	–	–	–	–	●	–
Dobbel kapasitet	–	–	–	–	–	–	●
Installasjonsvarianter	●	●	●	●	●	●	●

MODELLER	PREMAX-SERIE		
	AUP	AUPL	AUPT
ASR (automatic soil removal) innebygget automatisk forspylefunksjon	● PREMAX LINJE EKSKLUSIV	● PREMAX LINJE EKSKLUSIV	● PREMAX LINJE EKSKLUSIV

BESTE OPPVASKRESULTAT

Intensivprogram	● PREMAX LINJE EKSKLUSIV	● PREMAX LINJE EKSKLUSIV	● PREMAX LINJE EKSKLUSIV
GENIUS-X ² filtersystem	●	●	●
POWER-PLUS vaskeprogram	● PREMAX LINJE EKSKLUSIV	● PREMAX LINJE EKSKLUSIV	● PREMAX LINJE EKSKLUSIV
ROTOR-X vaskesystem	●	●	●
Silkurvkontroll	●	●	●
Vaskeprogram for stivelse	●	●	●

HØY LØNNSOMHET

Øko-program	● PREMAX LINJE EKSKLUSIV	● PREMAX LINJE EKSKLUSIV	● PREMAX LINJE EKSKLUSIV
Energilagring	●	●	●
Varmegjenvinning for avløpsvann	–	–	–
Varme- og lydisolert hette	●	●	●
SENSO-ACTIVE ressursstyring	●	●	●
Intelligent energistyring	●	●	●

ENKEL BETJENING

Integrert Wi-Fi modul*	●	●	●
WASHSMART app**	●	●	●
VISIOTRONIC kontroll	–	–	–
VISIOTRONIC-TOUCH kontroll	●	●	●
VAPOSTOP	○	○	○
Tidsindikator gjenværende tid	●	●	●
Signal for lavt kjeminiivå	○	○	○
Integrert avkalkingssystem	○	○	–
Filterblokkeringssensor	●	●	●
Hetteløft***	○	○	○
Hygieneprogram	●	●	●
CLIP-IN vaske- og skyllearmer	●	●	●
EASY-CLEAN konsept	●	●	●
USB-grensesnitt	●	●	●

FLEKSIBILITET

XL vaskekammer	–	●	–
Dobbel kapasitet	–	–	●
Installasjonsvarianter	●	●	●

● Inklusiv ○ Opsjon – Ikke tilgjengelig

* Du finner mere informasjon om tilgjengeligheten i de forskjellige land her: www.washsmart.info.

** Gratis bruk i 5 år.

*** Automatisk hetteløft for **PREMAX** AUP/AUPL ikke mulig ved hjørneinstallasjon.

TEKNISKE DATA

MODELLER	PROFI-SERIE				
	AM900	AMX	AMXR	AMXX	AMXXR
PROGRAMVARIGHET*	60 / 90 / 180 sek og spesialprogrammer	60 / 90 / 180 sek og spesialprogrammer	60 / 90 / 180 sek og spesialprogrammer	60 / 90 / 180 sek og spesialprogrammer	60 / 90 / 180 sek og spesialprogrammer
YTELSE					
Kurver	60/t	60/t	60/t	70/t	70/t
Tallerkener	1.080/t	1.080/t	1.080/t	1.260/t	1.260/t
Glass	2.160/t	2.160/t	2.160/t	2.520/t	2.520/t
TANKVOLUM	23 l	23 l	23 l	40 l	40 l
VANNFORBRUK	2,5 l/kurv	2,0 l/kurv	2,0 l/kurv	2,0 l/kurv	2,0 l/kurv
PUMPEYTELSE	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW	1,1 kW	1,1 kW
Tankoppvarming	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW
VARMEEFFEKTER					
Standard	6,2 kW	6,2 kW	6,2 kW	12,4 kW	6,2 kW
Alternativ	–	–	–	6,2 kW	12,4 kW
TOTAL TILKOBLINGSEFFEKT					
Standard	7,1 kW 3 x 16 A	7,1 kW 3 x 16 A	7,1 kW 3 x 16 A	16,3 kW 3 x 32 A	7,6 kW 3 x 16 A
Alternativ	–	–	–	10,1 kW 3 x 25 A	12,7 kW 3 x 20 A
Spenning**	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
DIMENSJONER					
Bredde	635 mm	635 mm	635 mm	635 mm	635 mm
Dybde	742 mm	742 mm	742 mm	742 mm	742 mm
Høyde	1.510 mm	1 510 mm	1 510 mm	1 510 mm	1 510 mm
Innlastingshøyde	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Høyde med åpen hette	1.995 mm	1 995 mm	1 995 mm	1 995 mm	1 995 mm
Dimensjon kurv	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm

* For å oppnå hygieniske skylletemperaturer også ved kaldtvannstilkobling eller redusert varmeeffekt har maskinen automatisk styring av programvarighet.

** Alle modeller kan også leveres for 230/50/3~ og i marineversjoner.

MODELLER	PROFI-SERIE		PREMAX-SERIE		
	AMXXL	AMXT	AUP	AUPL	AUPT
PROGRAMVARIGHET*	60 / 90 / 180 sek og spesialprogrammer	60 / 90 / 180 sek og spesialprogrammer	52 / 70 / 170 / 180 sek og spesialprogrammer	52 / 70 / 170 / 180 sek og spesialprogrammer	52 / 70 / 170 / 180 sek og spesialprogrammer
YTELSE					
Kurver	70/t	120/t	70/t	70/t	140/t
Tallerkener	1.680/t	2.160/t	1.260/t	1.680/t	2.520/t
Glass	2.520/t	4.320/t	2.520/t	2.520/t	5.040/t
TANKVOLUM	40 l	40 l	40 l	40 l	80 l
VANNFORBRUK	2,0 l/kurv	2,0 l/kurv	1,4 l/kurv	1,4 l/kurv	1,4 l/kurv
PUMPEYTELSE	1,1 kW	2 x 0,7 kW	1 x 1,1 kW + 1x 0,7 kW	1 x 1,1 kW + 1x 0,7 kW	2 x 1,1 kW + 2x 0,7 kW
Tankoppvarming	2,5 kW	3,3 kW	2,5 kW	2,5 kW	6,0 kW
VARMEFFEKTER					
Standard	12,4 kW	12,4 kW	12,4 kW	12,4 kW	12,4 kW
Alternativ	6,2 kW	6,2 kW	6,2 kW	6,2 kW	6,2 kW
TOTAL TILKOBLINGSEFFEKT					
Standard	16,3 kW 3 x 32 A	16,7 kW 3 x 32 A	17,0 kW 3 x 35 A	17,0 kW 3 x 35 A	22,5 kW 3 x 40 A
Alternativ	10,1 kW 3 x 25 A	10,5 kW 3 x 20 A	10,8 kW 3 x 25 A	10,8 kW 3 x 25 A	18,7 kW 3 x 32 A
Spennings**	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
DIMENSJONER					
Bredde	735 mm	1 269 mm	635 mm	735 mm	1 269 mm
Dybde	742 mm	742 mm	742 mm	742 mm	742 mm
Høyde	1 610 mm	1 510 mm	1 510 mm	1 610 mm	1 510 mm
Innlastingshøyde	540 mm	440 mm	440 mm	540 mm	440 mm
Høyde med åpen hette	2 195 mm	1 995 mm	1 995 mm	2 195 mm	1 995 mm
Dimensjon kurv	500 x 500 mm 600 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm 600 x 500 mm	500 x 500 mm

KONSEPTLØSNINGER for optimalt vaskeresultat

VANNBEHANDLING

Riktig løsning for alle vannkvaliteter: Avkalkingsanlegg for beskyttelse mot kalkavleiringer samt osmoseanlegg for flekkfritt vaskeresultat.

VASKEKJEMIKALIER

Riktig oppvaskmiddel til all slags bruk – perfekt tilpasset til maskinen. Hygieneserien HYLINE.





VÅR VISJON

Oppvask uten vann

Intensivmarkedsforskning har resultert i at kundene våre forventer seg oppvaskteknikk som forener høy lønnsomhet med optimal ytelse. Vi orienterer oss mot disse kravene og de danner grunnlaget for vår visjon "Oppvask uten vann". Denne visjonen er vår kontinuerlige utfordring for stadig å finne nye veier som reduserer vann-, energi- og kjemikalieforbruket ytterligere. Med innovative toppytelser vil vi skritt for skritt komme nærmere målet vårt. Og det vet vi allerede.

» Når en gang den første maskinen virkelig vil være i stand til å vaske uten vann – vil det være en HOBART. «

BEDRIFTEN

Vi er HOBART

HOBART er ledende på verdensmarkedet for profesjonell oppvaskteknikk og velrenommert produsent av koke-, tilberednings- og miljøteknikk. Grunnlagt 1897 i Troy, Ohio, beskjeftiger HOBART i dag over hele verden mer enn 6.900 medarbeidere. På produksjonsstedet Offenburg, Tyskland, utvikler, produserer og selger HOBART oppvaskteknikk over hele verden. Internasjonalt setter gastronom- og hotellbransje, catering, bakerier og slaktere, supermarkeder, flyselskaper, cruiseskip, bilforhandlere, forskningssentre og farmasøytiske selskaper opp våre innovative produkter, som er ledende innenfor området økonomi og økologi.



HOBART

LET´S MAKE IT
HAPPEN!

MADE IN GERMANY

Dette kvalitetsløftet gir vi våre kunder og det er vårt personlige krav, som hos HOBART støttes av alle medarbeiderne.

made in germany

VÅRT FOKUS

Innovativ – økonomisk – økologisk

Det er vår ledetråd. For oss betyr innovasjon å kontinuerlig sette nye teknologiske standarder, kombinert med ekstra verdi for kunden. Et konserneid teknologisenter og et innovasjonssenter for oppvaskteknologi ved hovedkvarteret i Tyskland gjør dette mulig. Vi lager høyeffektive produkter fullstappet av innovative løsninger, og bekrefter kontinuerlig vår status som teknologileder. Være økonomisk betyr å sette nye standarder for lave driftskostnader og minimal ressursbruk, og revolusjonere markedet kontinuerlig. Å være økologisk betyr en ansvarlig håndtering av ressurser og en bærekraftig energipolitikk. Dette gjelder ikke bare for produkter som er i bruk, men generelt på alle områder av organisasjonen, som innkjøp og produksjon.

HOBART

Kompetent – rask – pålitelig

Serviceteknikerne på HOBART og HOBARTs servicepartnere er de "virkelige" ekspertene. Takket være intensiv opplæring og mange års erfaring har disse teknikerne en enestående og grundig kjennskap til produktet. Vedlikeholdsarbeid og reparasjoner blir derfor utført profesjonelt, raskt og pålitelig.

HOBART

DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg
Tel.: +49 781 600-0 | Fax: +49 781 600-2319
info@hobart.de | www.hobart.de



Werkskundendienst +49 180 345 6258
für Österreich +43 820 240 599
Zentraler Verkauf +49 180 300 0068

NEDERLAND

HOBART NEDERLAND B.V.

Pompmolenlaan 12 | 3447GK Woerden
Tel.: +31 348 46 26 26
Fax: +31 348 43 01 17
info@hobart.nl
www.hobart.nl

KOREA

HOBART KOREA LLC

7th Floor | Woonsan Bldg | 108 | Bangi-dong
Songpa-gu | Seoul 138-050
Phone: +82 2 34 43 69 01
Fax: +82 2 34 43 69 05
contact@hobart.co.kr
www.hobart.co.kr

SCHWEIZ

GEHRIG GROUP AG

Bäulerwisenstrasse 1 | 8152 Glattbrugg
Tel.: +41 43 211 56-56
Fax: +41 43 211 56-99
info@gehriggroup.ch
www.gehriggroup.ch

NORGE

HOBART NORGE

Gamle Drammensvei 120 A | 1363 HØVIK
Tel.: +47 67 10 98 00
Fax: +47 67 10 98 01
post@hobart.no
www.hobart.no

JAPAN

HOBART (JAPAN) K.K.

Suzunaka Building Omori
6-16-16 Minami-Oi | Shinagawa-ku | Tokyo 140-0013
Phone: +81 3 5767 8670
Fax: +81 3 5767 8675
info@hobart.co.jp
www.hobart.co.jp

FRANCE

COMPAGNIE HOBART

ZI PARIS EST - Allée du 1er Mai - B.P. 68
77312 MARNE LA VALLEE Cedex 2
Téléphone: +33 1 64 11 60 00
Fax: +33 1 64 11 60 01
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

SVERIGE

HOBART SCANDINAVIA APS

Varuvägen 9 | 125 30 Älvsjö
Tel.: +46 8 584 50 920
info@hobart.se
www.hobart.se

SINGAPORE

HOBART INTERNATIONAL (S) PTE LTD

158 | Kallang Way | #06-03/05
Singapore 349245
Phone: +65 6846 7117
Fax: +65 6846 0991
enquiry@hobart.com.sg
www.hobart.com.sg

UNITED KINGDOM

HOBART UK

Southgate Way | Orton Southgate
Peterborough | PE2 6GN
Phone: +44 844 888 7777
customer.support@hobartuk.com
www.hobartuk.com

DANMARK

HOBART SCANDINAVIA APS

Håndværkerbyen 27 | 2670 Greve
Tel.: +45 43 90 50 12
Fax: +45 43 90 50 02
post@hobart.dk
www.hobart.dk

THAILAND

HOBART (THAILAND)

43 Thai CC Tower Building | 31st FL
Room No. 310-311 | South Sathorn Rd.
Yannawa | Sathorn | Bangkok | 10120
Phone: +66 2 675 6279 81 | Fax: +66 2 675 6282
enquiry@hobartthailand.com | www.hobartthailand.com

BELGIUM

HOBART FOSTER BELGIUM

Industriestraat 6 | 1910 Kampenhout
Phone: +32 16 60 60 40
Fax: +32 16 60 59 88
sales@hobart.be
www.hobart.be

AUSTRALIA

HOBART FOOD EQUIPMENT

Unit 1/2 Picken Street | Silverwater NSW | 2128
Tel.: +61 2 9714 0200
Fax: +61 2 9714 0242
www.hobartfood.com.au

OTHER COUNTRIES

HOBART GMBH

Robert-Bosch-Straße 17 | 77656 Offenburg | Germany
Phone: +49 781 600-2820
Fax: +49 781 600-2819
info-export@hobart.de
www.hobart-export.com

Die Angaben in diesem Prospekt beruhen auf dem Stand 03/2020. Technische Änderungen oder Änderungen der Ausführung bleiben vorbehalten.

The details given in this brochure are correct as of 03/2020. We reserve the right to technical or design modifications.

Document non contractuel. Les indications de ce prospectus sont conformes à la mise à jour de 03/2020. Nous nous réservons le droit de modifier les données ou les configurations techniques de nos machines.



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C084513